

Hamilton Beach

COMMERCIAL



Good Thinking®

Hamilton Beach
COMMERCIAL

¿Por qué necesita una batidora Hamilton Beach?

¡Retorno de inversión inmediato!

Con tan solo 5 bebidas al día, tendrá su equipo amortizado en poco tiempo. *

* Supuesto = 5 bebidas/día x 4,00 € x 250 días = 5.000 €

¡Coctelería de producción!

Smoothies o milkshakes

Combo de frutas con hielo.



Cocktails

Con o sin alcohol



Frappés

Convierta sus bebidas de hielo con textura de puré.



Salsas y mezclas

Guacamole, romesco, hummus, alioli, mayonesa, etc.



Sopas y cremas

Hummus, alioli, vichyssoise, ¡y más!



Zumos y comida natural

Mezclas de especias, frutos secos, verduras y zumos verdes.



Aspectos que marcan la diferencia:



Con sistema Wave-Action®



Un motor para cada modelo.



Cuchillas diseñadas para el mejor triturado y emulsión.

Hamilton Beach
COMMERCIAL

- ✓ **Por valor añadido:** el procesado de bebidas en barra o a la vista del cliente, aumenta el valor de sus productos servidos.
- ✓ **Por rentabilidad:** a mayor valor añadido, mayor negocio. Puede vender sus bebidas preparadas por más del doble de un refresco.
- ✓ **Por comodidad:** las mejores herramientas ayudarán a sus empleados a preparar y servir las mejores bebidas cómoda y rápidamente.
- ✓ **Por sabor:** acabado y textura homogéneos, gracias a su potencia, diseño de cuchillas y su jarra con sistema Wave-action® system.
- ✓ **Por diferenciación:** atraiga a más clientes con productos diferentes elaborados in-situ.

¡Aplicaciones culinarias!



Batidoras de vaso



Batidoras de vaso



Sensor de posición de tapa

Vaso policarbonato muy resistente

Interruptor de palanca duradero con 2 velocidades



908R[®] HBB908R-CE

El modelo de entrada al mundo de bebidas.

POTENCIA MOTOR 1 Cv
 JARRA 1,25 L

1-25 bebidas/día



Sensor de posición de tapa

Robusto acople de jarra metálico para mayor seguridad.



Con temporizador. Se para automáticamente.



TANGO[®] HBH455-CE

Nuevo modelo 2 veces más potente, con temporizador.

POTENCIA MOTOR 2,4
 JARRA 1,4 L

40-75 bebidas/día



Sensor de apertura de tapa



Nueva cuchilla optimizada con hoja de alto rendimiento.

Pulsadores de palanca sellados. Alargan la vida.



RIO[®] HBB255-CE

Controles de palanca y potencia mejorada.

POTENCIA MOTOR 1,6 Cv
 JARRA 1,4 L

15-40 bebidas/día



Vaso de policarbonato apilable



Potente motor 3 Hp

Interruptores con temporizador de apagado automático



FURY[®] HBH550-CE

Máxima potencia, con jarra grande.

POTENCIA MOTOR 3 Cv
 JARRA 1,9 L

+50 bebidas/día



Batidoras de alto rendimiento



Batidoras de alto rendimiento

Tapón de llenado
Para agregar líquido

TEMPEST® HBH650-CE

Operativa "manos libres", con salto automático de velocidad, y teclas JUMP y PULSE.

Accesorio CK650
Puedes encastrar tu Tempest al mostrador. Ahorra espacio.

Dos velocidades ciclo JUMP, botón PULSE y temporizador con paro automático.



POTENCIA MOTOR 3 Cv
JARRA 1,9 L

Sensor de temperatura, evita el recalentamiento.

+50 bebidas/día



ECLIPSE®

¡ALTA potencia y ALTO silencio!

Dos versiones: Vaso de 1,4 L y vaso de 1,9 L.

HBH750-CE

HBH755-CE



Encastrable al mostrador



Operativa Manos-libres




POTENCIA MOTOR 3 Cv
JARRA 1,4 L

POTENCIA MOTOR 3 Cv
JARRA 1,9 L

5 teclas preprogramadas y personalizables. Desde + de 100 ciclos.

Tarjeta de memoria

Acoplamiento metálico y cuchillas de acero inoxidable.



+75 bebidas/día

Su campana incorporada reduce el ruido a nivel de conversación.

Teclas con diferentes ciclos programados, para una operativa fácil y uniforme.

Batidoras de alto rendimiento



Con boquilla que facilita el verter producto sin salpicar ni parar la máquina.

SUMMIT® EDGE HBH855-CE

Emulsión ultrasilenciosa con tecnología avanzada **Quiet Blend™**



Acoplamiento de transmisión híbrido reduce el ruido. Brinda amplia potencia y acople a la cuchilla de acero inoxidable.

Base del motor de doble pared. Redirige el flujo de aire para reducir el sonido.



La máxima potencia. Ultra-silenciosa.

POTENCIA MOTOR 3,5 Cv
JARRA 1,8 L

Auto-Blend. Procesa el ciclo de una bebida con una sola tecla (A). La máquina detecta y adapta la velocidad del procesamiento automáticamente.

Panel táctil capacitivo intuitivo con programación optimizada.

Puerto USB de fácil acceso. Para actualizar y copiar programaciones.




Construcción duradera. Boquilla de acero inoxidable.

LAVA VASOS BCR100-CE

Limpieza de vasos más operativa y rápida.

TU JARRA LIMPIA EN SEGUNDOS

Fácil de usar. Sin electricidad. Con un empujón suave se activa.



Conectado directamente al grifo.



Textura y emulsión extra consistente.

Puedes crear **espumas saborizadas** para bebidas frías, cremas batidas y emulsiones.

VASO AIR WHIP 6126-751-CE

Espuma de leche en frío.

COMPATIBLE CON ECLIPSE. ADAPTABLE A: FURY, TEMPEST O SUMMIT COMPRANDO LA ALFOMBRILLA JP50



Acople metálico. Alarga la vida útil.



Cono agitador. Diseño único para máxima aireación.



¿Qué batidora es mejor para ti?

| | | RENDIMIENTO BÁSICO | RENDIMIENTO MEDIO | ALTO RENDIMIENTO | BLENDERS DE ALTO RENDIMIENTO CON QUIETSHIELD® | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | 908R® HBB908R Series  | RIO® HBB255/255S Series  | TANGO® HBH455 Series  | FURY™ HBH550 Series  | TEMPEST® HBH650 Series  | ECLIPSE™ HBH750/755 Series  | SUMMIT® EDGE HBH855 Series  |
| HIELO | Hielo recomendado | Picado pequeño | Picado pequeño | Picado pequeño y cubito mediano | Todos | Todos | Todos | Todos |
| PRODUCTIVIDAD | Bebidas/ día | 1-25 | 15-40 | 40-75 | 50 + | 50 + | 75 + | 75 + |
| | Tiempo medio | 17 seg. | 15 seg. | 13 seg. | 12 seg. | 12 seg. | 12 seg. | 12 seg. |
| | Tipo de bebidas | Cocktails & Bebidas heladas | Cocktails, café y fruta fresca | Cocktails, café y fruta congelada | Smoothies, fruta fresca, fruta congelada, bebidas heladas, Café Cocktails | | | |
| | Potencia | 1 Hp en pico | 1,6 Hp en pico | 2,4 Hp en pico | 3 Hp en pico | 3 Hp en pico | 3 Hp en pico | 3,5 Hp en pico |
| | Acople vaso | Goma | Piñon metálico | Piñon metálico | Piñón Metálico Sinterizado | Piñón Metálico Sinterizado | Piñón Metálico Sinterizado | Híbrido |
| CONTROLES | Interruptor | ● | | | | | | |
| | Palanca sellada | | ● | ● | ● | | | |
| | Panel Touch | | | | | ● | ● | ● |
| | Timer ajustable | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Alarma calentamiento | | | | ● | ● | ● | |
| FUNCIONES | Velocidad alta/baja | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Pulse | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Salto | | | | | ● | | |
| | Pre-programada | | | | | | 100+ ciclos | ● |
| | Programable | | | | | | Memory card | Memory card |
| PRESTACIONES GOOD THINKING® | Active-Wave® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | QuietShield® | | | | | | ● | |
| | Quiet Blend® | | | | | | ● | |
| | AutoBlend® | | | | | | | |
| JARRA | Vaso Wave-Action® Capacidad y material | 1,25 l. Polycarbonato | 1,4l Co-polyester Libre de BPA + 0,95 L Acero Inox. | 1,4l Co-polyester Libre de BPA + 0,95 L Acero Inox. | 1,8L Polycarbonato | 1,8L Polycarbonato | 1,4 L. / 1,8 L. (HBH750/755) Vaso de Polycarbonato | 1,8 l. Polycarbonato |
| Medidas | Alto + ancho + prof. | 40 x 20,5 x 19,05 | 40 x 20,5 x 19,5 | 45,7 x 17,5 x 20,3 | 45,7 x 17,5 x 20,3 | 45,7 x 17,8 x 20,3 | 48,3 x 22,9 x 30,5 | 47,3 x 22,6 x 31,2 |
| | Consumo/Potencia | 220-240 -50/60Hz -3A | 220-240 -50/60Hz -3,2A | 220-240 -50/60Hz - 6,5A | 220-240 -50/60Hz -880W | 220-240 -50/60Hz -880W | 220-240 -50/60Hz -880W | 220-240 -50/60Hz 1000W |

Exprimidores



3 tamaños de cono: limón, lima, naranja o pomelo.

Altura del caño 21,6 cm. Para verter el jugo en jarras y vasos.

Base de aluminio fundido. Resistente a los ácidos.



EXPRIMIDOR ELÉCTRICO HCJ967-CE

Rápido y estable, para una producción óptima.

POTENCIA MOTOR 120 V MOTOR DE INDUCCIÓN. SHHHH...Y MUY SILENCIOSO.

Llena un vaso de zumo en 30 segundos.

40-75 bebidas/día




Mezclas suaves con helado



Controles táctiles. De fácil limpieza.

Control de velocidad variable. Ciclos preprogramados.

Cúpula anti salpicaduras. Se quita para fácil limpieza.



MIXSTATION™ HMD1000S-CE

Crea batidos suaves y postres helados.

POTENCIA MOTOR 3/4 Cv. PARA MEZCLAS CON TOPPING Duros.

Trozos de chocolate, cereales o frutas.

50-200 bebidas/día



Máxima extracción del jugo. Gracias a la fuerza que ejerce el brazo extractor.

Piezas fáciles de quitar para limpiar.

El cono colador de acero inoxidable y el embudo de plástico ABS se retiran fácilmente para limpiarlos y desinfectarlos.

Pies Sure Grip™

El exprimidor permanece firmemente en su lugar para evitar que se vuelque durante el uso.



EXPRIMIDOR MANUAL 932

Maximiza el sabor de tus jugos gracias al exprimidor sin fricción.

ALTO RENDIMIENTO. MÍNIMOS RESIDUOS DE CÁSCARA Y PULPA.



15-40 bebidas/día



HMD400P-CE



150-600 bebidas/día

POTENCIA MOTOR 900W



Manos libres: El motor se activa al colocar el vaso en posición alta.



SPINDLE MIXER® HMD200P-CE

Ideal para batidos, milkshakes y ice-shakes.

POTENCIA MOTOR 300W.



50-150 bebidas/día



Batidoras de cocina



Vasito dosificador.
Para verter líquidos poco a poco.

Velocidad variable.
+ Tecla PULSE
+ Tecla CHOP

HBF510S-CE



POTENCIA MOTOR 2,4 Cv
JARRA 1,9 L, DE ACERO INOXIDABLE



EXPEDITOR™
HBF510-CE

Pon un "Food blender" en tu cocina.

POTENCIA MOTOR 2,4 Cv
JARRA 1,4 L

Acoplamiento metálico.



«La batidora que está revolucionando mi cocina».
Gerard Solís,
Restaurante El Racó

Link video demo:



¡El auténtico sabor mediterráneo!

Para gazpacho, salmorejo, salsas y picadas:

- Con todo el sabor y vitaminas.
- Ahorro de tiempo, todo en un solo equipo.
- Textura extrafina.
- Sabores potenciados.

Panel táctil electrónico.
Con marcación de velocidad variable.

HBF600S-CE



JARRA 1,9 L, DE ACERO INOXIDABLE



EXPEDITOR™
HBF600-CE

"Food blender" temporizado.

POTENCIA MOTOR 3 Cv
JARRA 1,9 L

Indicador de temperatura.



Función CHOP.
Velocidad intermitente.



Tapa transparente "Vision".



Cierre de seguridad para la tapa en acero.

Función bloqueo tapa.
No arranca hasta que la tapa esté bien cerrada.



Panel táctil.
Amplia variedad de controles.

Tapón dosificador dispensador.



EXPEDITOR™
HBF1100S-CE

Agilidad, texturización y productividad. Simplifica el trabajo.

POTENCIA MOTOR 3,5 Cv
JARRA 4 L



Cuchilla desmontable para fácil lavado.

Elige equipo para tus batidos.

¿Qué batidora de cocina necesito?



| Batidoras mezcladoras SPINDLE® Mixers | | | | Procesadores de Cocina EXPEDITOR™ | | | | | | | ACUVIDE™ | | BATIDORA AMASADORA | EXPRIMIDOR ELÉCTRICO | | |
|---|--|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------|---|
| Single-Spindle Drink Mixer Mod. HMD200-CE | | MixStation™ Mod.HMD1000-CE | | Triple-Spindle Drink Mixer Mod.HMD400-CE | EXPEDITOR™ 510 Mod. HBF510-CE | EXPEDITOR™ 510S Mod.HBF510S-CE | EXPEDITOR™ 600 Mod.HBF600-CE | EXPEDITOR™ 600S Mod. HBF600S -CE | EXPEDITOR™ 1100S Mod. HBF1100S -CE | ACUVIDE™ 1000 Mod. HSV1000-CE | BATIDORA AMASADORA Mod. CPM800-CE | EXPRIMIDOR ELÉCTRICO Mod. HCJ967 - CE | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de bebidas/recetas | | | | Batidos con leche y helado, café, bebidas y emulsiones. | Batidos con leche y helado, café, bebidas y emulsiones. | Batidos con leche y helado, café, bebidas y emulsiones. | Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, gazpacho, hummus, etc. | Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, gazpacho, hummus, etc. | Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, gazpacho, hummus, etc. | Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, gazpacho, hummus, etc. | Picar, mezclar, emulsionar, troceado, purés, sopas, salsas, smoothies, marinados, bresa, gazpacho, hummus, etc. | Para cocina a baja temperatura. Cocciones prolongadas con un preciso control del tiempo y temperatura. | Desde cremas batidas, merengues o glaseados. Ideal para panadería, repostería y restaurantes. | Rápido y estable, para una producción óptima de jugos de limón, lima, pomelo o naranja. | | |
| Potencia | | | | 1/3 Hp en pico | 3/4 Hp en pico | 3x 1/3 Hp en pico | 2,4 Hp en pico | 2,4 Hp en pico | 3 Hp en pico | 3 Hp en pico | 3,5 Hp en pico | 3,5 Hp en pico | 1500 W | 120 V | | |
| Acople vaso | | | | Gancho, activado al colocar jarra | Gancho, activado al colocar jarra | Gancho, activado al colocar jarra | Piñón Metálico | Piñón Metálico | Piñón Metálico Sinterizado | Piñón Metálico Sinterizado | Piñón Metálico Sinterizado | Piñón Metálico Sinterizado | Piñón Metálico Sinterizado | Piñón Metálico Sinterizado | | |
| Tipo de Vaso | | | | 0,95 L. Acero Inox. | 0,95 L. Acero Inox. | 3x 0,95 L. Acero Inox | 1,4L Copoliéster libre de BPA | 1,8L Acero inox. | 1,8 L. Polycarbonato | 1,8L Acero inox. | 4 L. Acero inox. | 4 L. Acero inox. | 8 L. Acero inox. | 8 L. Acero inox. | | |
| CONTROLES | | | | Interruptor | Automático, al colocar vaso. | Automático, al colocar vaso. | Automático, al colocar vaso. | On/off | On/off | On/off | On/off | On/off | On/off | On/off | On/off | |
| Palanca sellada | | | | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panel Touch | | | | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Timer ajustable | | | | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Sensor Tapa | | | | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Tapón dosificador | | | | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Alarma calentamiento | | | | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| FUNCIONES | | | | Velocidad alta/baja | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Pulse | | | | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Salto (Jump) | | | | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| Velocidad variable | | | | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
| Medidas | | | | Alto + ancho + prof. | 52,1 x 16,5 x 17,1 | 66,7 x 27,9 x 32 | 52,1 x 31,8 x 22,9 | 49 x 19 x 21 | 51,5 x 19 x 21,5 | 45,75 x 17,80 x 22,9 | 48,3 x 17,8 x 22,9 | 48,10 x 22,6 x 37,8 | 32,4 x 8,9 x 19 | 40 x 35 x 43 cm | 47 x 26 x 26,4 cm | |
| Potencia | | | | Peso | 7 Kg. | 17,1 Kg. | 12,2 Kg | 5,6 Kg. | 6,3 Kg. | 6,4 Kg. | 6,5 Kg. | 11 Kg. | 2 Kg. | 15 Kg | 13,6 Kg | |
| Volts + Watt + Amps. | | | | 220-240 -50/60Hz -300W | 220-240 -50/60Hz -6,5A | 220-240 -50/60Hz -900W | 220-240 -50/60Hz -6,5A | 220-240 -50/60Hz -880W | 220-240 -50/60Hz -750W | 220-240 -50/60Hz -750W | 220-240 -50/60Hz -750W | 220-240 -50/60Hz 1500W | 120 -60 Hz 1200 W IPX7 | 220-240 -50/60Hz 1500 W IPX2 | 220-240 -50/60Hz 250W | |

Cocina de autor

Para pastelería profesional



Pantalla fácil de leer.
Con controles táctiles.

AcuVide™ 1000 HSV1000



Cocina a baja temperatura,
como los grandes Chefs.

- RESISTENCIA 1200 W
- CAPACIDAD PARA HASTA 30 L

Abrazadera ajustable.



Circulador de chorro de agua.
Mueve continuamente el agua caliente para una cocción uniforme.



Marcas de nivel de agua.
Si es muy alto o muy bajo te alerta.



Construcción IPX7
Evita averías en caso de caída accidental.



Apto para el lavavajillas.
La carcasa de acero inoxidable se puede quitar de la unidad y lavar en lavavajillas.



Cabezal reclinable.
Para poner y quitar el bol rápidamente.



Incluye 3 robustos accesorios de acero inoxidable.

AMASADORA CPM800-CE



Especial para panaderías, pastelerías y restaurantes.

Tapa anti-salpicaduras transparente.

ESTANQUEIDAD IPX2

- BOMBA MOTOR 1500 W
- CAPACIDAD PARA HASTA 8 L

Bol en acero inoxidable de 8 L.
Equipado con 2 asas que permite transportar de forma segura.

Marcación variable de 7 velocidades + pulso.
Marcación variable de 7 velocidades + pulso.



Cuerpo de aluminio fundido.
Suave, elegante y construido para soportar años de uso. La superficie se limpia fácilmente.



Montar



Amasar



Mezclar



Batir



Su Distribuidor:



Delegación en España:



GC INTERNATIONAL BRANDS

Pol. Ind. Can Calderón

C/Mare de Deu de Nuria, 25B. Nave 1-1

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT

Tel: 93 662 81 61 - info@gci-brands.com

www.gci-brands.com